

BIMHKE



HARTMETALL



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CIRCULAR SAW BLADES

ΔΙΣΚΩΝ CATALOGUE



HARTMETALL

ΒΙΜΗΚΕ ΑΒΕΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΚΩΝ 5, 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 28, 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ.: 210 5751920 • FAX: 210 5773469

www.bimike.gr • info@bimike.gr

1. ΔΙΣΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1023	UW-CU	σελ.09
1025	GW-CU	σελ.09
1027	KW-CU	σελ.10
1029	VW-CU	σελ.10
1037	VWD-CU	σελ.11
1038	XW-CU	σελ.11
1030	VWE	σελ.12
1108	TFS-CU	σελ.12
1034	UWD-CU	σελ.13
1036	UWD-CU	σελ.13
1111	WFA 20/45	σελ.14
1112	WFA 20/45	σελ.14
1045	WP-CU	σελ.15
1023-1	UW-P	σελ.31
1027-1	KW-P	σελ.31
1029-1	VW-P	σελ.31
1108-1	TFS-CU-PA	σελ.31


2. ΔΙΣΚΟΙ SP

1046	TFP-CU-SP	σελ.16
1048	SP CORIAN	σελ.16
1105	TF1-CU-SP	σελ.17
1107	SP CORIAN	σελ.17
1107	TF2-CU-SP	σελ.18
1106	SP-AΘ	σελ.18
1110	SP-AΘ	σελ.19
1113	TF3-CU-SP	σελ.19
1114	VWE-SP	σελ.20
1115	XW-CU-SP	σελ.20
1105-1	TF1-SP-P	σελ.33
1107-1	TF2-SP-P	σελ.33
1110-1	SP-AΘ	σελ.34


3. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΙΛΟ

1101	DH-CU	σελ.21
1103	KTH-CU	σελ.21
1101-1	DH-CU-P	σελ.34
1103-1	KTH-CU-P	σελ.35


4. ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΙ

1002	LFR	σελ.22
1003	LFR	σελ.22
1011	LF2	σελ.23
1020	QW	σελ.23


5. ΔΙΣΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1050	NEP-1 AL	σελ.24
1052	NEP-2 AL	σελ.24
1054	NEG-3 AL	σελ.25
1056	NEG-4 AL	σελ.25
1057	NEG-5 AL	σελ.26
1058	JEPSON	σελ.26


6. ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟΧΑΡΑΞΗΣ

1061	LAMELLO	σελ.27
1064	RS2	σελ.27
1064	RS	σελ.28
1065	FS	σελ.29


6. ΔΙΣΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

1075	SP-WITOX	σελ.30
1200	ETALBOND	σελ.30



			1002	1003	1011	1020	1023	1025	1027	1029	1030	1034	1036	1037
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΞΥΛΟ SOLID WOOD	ΜΑΛΑΚΟ SOFTWOOD	ΣΤΕΓΝΟ DRY	◇	◇	◆	◆	◆	●	●	○	○	◆		●
		ΒΡΕΓΜΕΝΟ WET	◇	◇										
	ΣΚΛΗΡΟ HARDWOOD	ΣΤΕΓΝΟ DRY	◇	◇	◆	◆	◆	●	●	○	○	◆	●	●
		ΒΡΕΓΜΕΝΟ DRY	◇	◇										
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΞΥΛΟΥ WOOD DERIVES MATERIALS	ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ	ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ WITHOUT COATING					◆	●	●	○		◆		
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ VENEERED					◆	●	●	○		◆	○	
	PLYWOOD	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ MELAMINE COATED						●	●	○		◆	○	
		ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ WITHOUT COATING						●	●	○				
	ΝΟΒΟΠΑΝ CHIPBOARD	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ VENEERED							●	○			○	
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ MELAMINE COATED								○			○	
	MDF	ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ WITHOUT COATING						●	●	○	○	◆		
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ VENEERED							●	○	○		○	
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ MELAMINE COATED								○			○	
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ SYNTHETIC MATERIAL	ΝΤΟΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ DURO PLASTICS								○	○	●	○	●
		ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ (PLEXIGLASS) THERMO PLASTICS								○	○	●	○	●
		ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΩΝ FIBRE REINFORCED					◆	●	●	○	○			
		ΣΥΝΘ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ (CORIAN) SYNTHETIC PLASTICS (CORIAN)												
ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ COMPOSITE MATERIALS	ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ	ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΞΥΛΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ HF, MDF SOLID WOOD COATED WITH HF, MDF								○				●
		ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ HPL WOOD DERIVED MATERIAL COATED WITH HPL						●	●	○				●
	COMPOSITE MATERIALS	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ GYPSUM BOARD						●	●	○				
		ΣΥΝΘΕΤΑ PANEL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ COMPOSITE AL PANELS												
	ΜΕΤΑΛΛΑ METALS	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ALUMINIUM												
		ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ COPPER, BRASS, ZINC												

1038	1045	1046	CORIAN 1048	1050	1052	1054	1056	AΘ 1057	1058	1101	1103	1105	1107	CORIAN 1107	1106	1110	1108	1111	1112	1113	1114	1115
○	●											●	○	○	●	○	○	●	○			○
○	●											●	○	○	●	○	○	●	○		○	○
	□●	□●										●	○	○	●	○	○	●		●		
	□●	□●	□●							●	○	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	
	□●	□●	□●							●	○	●	○	○			○			●	○	
	□●	□●										●	○	○	●	○	○	●		●		
	□●	□●	□●							●	○	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	
	□●	□●	□●							●	○	●	○	○			○			●	○	
	□●	□●										●	○	○	●	○	○	●	○	●		
	□●	□●	□●							●	○	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○
	□●	□●	□●							●	○	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○
								●				●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○
								●				●	○	○	●	○	○	●		●	○	
		●	●										○	○			○	●				
			□●											○								
	●	□●	●									●	○	○	●	○	○	●	○	●		
	●	□●	●														○	●	○			
	●																					
				◆					◆													
				◆	○	●	○	●	●													
				◆	○	●	○	●	●													

○ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 2,5 cm / MATERIAL THICKNESS UP TO 2,5 cm


● ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 3-6 cm / MATERIAL THICKNESS 3-6 cm

◆ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 7-10 cm / MATERIAL THICKNESS 7-10 cm

◇ ΚΟΠΗ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΥ / MULTI CUT

□ ΚΟΠΗ ΔΙΣΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗΣ / PANEL SIZING SAW BLADES

			ΙΣΙΟ ΔΟΝΤΙ	ΔΕΞΙ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΟΝΤΙ	ΔΕΞΙ 20°-45°	ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΔΟΝΤΙ (SP)	ΔΕΞΙ 15°-45° ΔΕΞΙ 10°-45° JEPSON
							
			FLAT TOOTH	ALTERNATIVE BEVEL TOOTH	ALTERNATIVE BEVEL RELIEVED TOOTH	FLAT/TRIPLE CHIP TOOTH	ALTERNATIVE BEVEL RELIEVED TOOTH
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΞΥΛΟ SOLID WOOD	ΜΑΛΑΚΟ SOFTWOOD	ΣΤΕΓΝΟ DRY	•	•	•		
		ΒΡΕΓΜΕΝΟ WET	•	•			
	ΣΚΛΗΡΟ HARDWOOD	ΣΤΕΓΝΟ DRY	•	•	•		
		ΒΡΕΓΜΕΝΟ WET	•	•			
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΞΥΛΟΥ WOOD DERIVES MATERIALS	ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ PLYWOOD	ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ WITHOUT COATING	•	•		•	
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ VENEERED	○	•		•	
	NOΒΟΠΑΝ CHIPBOARD	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ MELAMINE COATED	⊙	○		•	
		ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ WITHOUT COATING	•	•		•	
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ VENEERED	○	•		•	
	MDF	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ MELAMINE COATED	⊙	○		•	
		ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ WITHOUT COATING	○	•		•	
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ VENEERED	⊙	○		•	
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ MELAMINE COATED	⊙	○		•	
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ SYNTHETIC MATERIAL	ΝΤΟΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ DURO PLASTICS	○	•	•	•	
		ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ (PLEXIGLASS) THERMO PLASTICS	○	•	•	•	
		ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΩΝ FIBRE REINFORCED	○	○		•	
		ΣΥΝΘ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ (CORIAN) SYNTHETIC PLASTICS (CORIAN)	⊙	○	•	•	
ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ COMPOSITE MATERIALS	ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΞΥΛΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ HF, MDF SOLID WOOD COATED WITH HF, MDF	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ HPL WOOD DERIVED MATERIAL COATED WITH HPL	○	○		○	
		ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ GYPSUM BOARD	○	•		•	
		ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ COMPOSITE AL PANELS					
	ΜΕΤΑΛΛΑ METALS	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ALUMINUM				•	• ή ○
		ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ COPPER, BRASS, ZINC				•	• ή ○

[illegible]

* Με την προσθήκη δίσκου

- Κατάλληλο / Suitable
- Μερικώς κατάλληλο / Partly suitable
- ⊗ Ακατάλληλο / Non suitable


D	n _{max}	n _{max} (ΛΕΠΤΗΣ ΚΟΠΗΣ)	D	n _{max}	n _{max} (ΛΕΠΤΗΣ ΚΟΠΗΣ)	D	n _{max}	n _{max} (ΛΕΠΤΗΣ ΚΟΠΗΣ)
80	18.000		190	10.000		305	5.900	1.500 (ΜΕΤΑΛΛΟΥ)
90	17.800		195	9.800		315	5.600	
100	17.500	14.800	200	9.500	7.300	330	5.300	
105	17.300		210	9.000		350	5.000	1.500 (ΜΕΤΑΛΛΟΥ)
110	17.000		220	8.500		380	4.800	
115	16.800		230	8.000		400	4.500	
120	16.000		235	7.800		430	4.200	
125	15.800	13.300	250	7.500	1.500 (ΜΕΤΑΛΛΟΥ)	450	4.000	
130	15.000		255	7.300		500	3.600	
140	14.000		260	7.000		530	3.400	
150	12.700	10.000	270	6.700		600	3.000	
160	11.500		275	6.500		650	2.700	
170	11.000		280	6.300				
180	10.500	8.100	300	6.000	4.700			

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής δισκοπρίονων.

 Max. rotational cutting speed for circular saw blades.

 Max. Schnittgeschwindigkeit für kreissägeblätter.

ΜΟΡΦΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ



Ίσιο δόντι

 Flat tooth
 Flachzahn
(FZ)



Δεξί αριστερό δόντι

 Alternative bevel tooth
 Wechselzahn
(WZ)



Τραπεζοειδές δόντι (SP)

 Flat/triple chip tooth
 FZ/TR
(FZ/TR)



Κοίλο δόντι

 Hollow tooth
 Hohlzahn
(HZ)



Κωνικό δόντι

 Conical tooth
 Konischzahn
(KON)



Κωνικό δόντι δεξί αριστερό πρόκοψη

 Conical alternative bevel tooth
 KON/WZ
(KON/WZ)



Δόντι 20°/45°, 10°/45°

 Alternative bevel relieved tooth
 WZ/FA
(WZ/FA)



ΥΛΙΚΑ MATERIAL TO BE CUT	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ (Vc) CUTTING SPEED
Μαλακά ξύλα (soft woods)	60-100
Σκληρά ξύλα (hard woods)	60-100
Εξωτικά ξύλα (exotic woods)	60-100
Επένδυση καπλαμά (veneers)	70-100
Υψηλής πυκνότητας κόντρα πλακέ (high density plywood)	40-65
Συμπιεσμένα ξύλα (ompressed woods)	40-65
Σανίδες CLV (CLV boards)	50-90
Πλαίσια επενδεδυμένα με καπλαμά και από τις δύο πλευρές (panels veneered on two sides)	60-90
Κόντρα πλακέ (plywood)	50-80
Ακατέργαστη μοριοσανίδα (raw particleboard)	50-80
Σκληρή σανίδα (hardboard)	50-80
Μαλακή σανίδα (softboard)	60-100
Πλαστικά πολυστρωματικά πλαίσια (plastic laminated panels)	60-80
Μοριοσανίδα (particleboard)	60-80
MDF	60-80
Πολυστρωματική μοριοσανίδα (laminated particleboard)	60-80
Πλαίσια θερμοπλαστικού (thermoplastic solid panels)	30-70
Πλαίσια ντουροπλαστικού (duroplastic solid panels)	15-50
Ελάσματα (laminates)	50-70
Γυψοσανίδα (gypsum board)	40-65
Σοβατεπί (wall board)	40-65
Πάνελ πετροβάμβακα (stone wool panels)	2-8
Τσιμεντοσανίδες (cement-bonded panels)	40-60
Καθαρό αλουμίνιο (pure aluminum)	60-80
Κράμματα Al, Mg, Cu / αλουμινίου, ορειχάλκου, ψευδαργύρου	40-60
Κράμματα Si / πυριτίου	15-40

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ FORMULA FOR CALCULATION

$$v_c = \frac{d \times \pi \times n}{1000 \times 60} \text{ (m/s)}$$

$$n = \frac{1000 \times 60 \times v_c}{D \times \pi} \text{ (min}^{-1}\text{) RPM}$$

$$d = \frac{1000 \times 60 \times v_c}{\pi \times n} \text{ (mm)}$$

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ (Vc) CUTTING SPEED in m/s

RPM	1500	2000	2800	4500	5800	8000	10000	12000
100	8	11	15	24	29	42	53	53
200	16	21	29	47	59	84	105	
300	24	32	44	71	88			
350	25	37	51	82	103			
400	32	42	69	94				
450	38	47	55	106				
500	40	52	73					


D {



CUTTING SPEED TABLE



SCHNITTGESCHWINDIGKEITSTABELLE





PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1023-150-16	150	2,2	3,2	16		24
1023-150-20	150	2,2	3,2	20		24
1023-180-16	180	2,2	3,2	16		30
1023-180-20	180	2,2	3,2	20		30
1023-200-30	200	2,2	3,2	30		34
1023-200-65.3	200	2,2	3,2	65,3		34
1023-220-30	220	2,2	3,2	30		42
1023-235-30	235	2,2	3,2	30		40
1023-235-35	235	2,2	3,2	35		40
1023-250-30	250	2,2	3,2	30		40
1023-300-30	300	2,2	3,2	30		48
1023-350-30	350	2,5	3,5	30		54
1023-350-35	350	2,5	3,5	35		54
1023-400-35	400	2,5	3,5	35		60
1023-450-40	450	2,8	4,4	40		66
1023-451-40	450	2,8	4,4	40		54


Δισκοπρίονα γενικής χρήσης με δόντια αντίθετης κλίσης.



Universal circular saw blades suitable for ripping hard and soft woods.



Universal kreissägeblätter für Langsschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1025-150-30	150	2,2	3,2	30		30
1025-160-30	160	2,2	3,2	30		32
1025-170-30	170	2,2	3,2	30		34
1025-190-30	190	2,2	3,2	30		40
1025-200-30	200	2,2	3,2	30		42
1025-210-30	210	2,2	3,2	30		48
1025-250-30	250	2,2	3,2	30		48
1025-250-65.3	250	2,2	3,2	65,3		48
1025-300-30	300	2,2	3,2	30		60
1025-350-30	350	2,5	3,5	30		72
1025-400-30	400	2,5	3,5	30		84
1025-400-35	400	2,5	3,5	35		84


Δισκοπρίονα γενικής χρήσης με δόντια αντίθετης κλίσης.



Universal circular saw blades suitable for ripping hard and soft woods.



Universal kreissägeblätter für Langsschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet.



Δισκοπρίονα γενικής χρήσης με δόντια αντίθετης κλίσης.




Universal circular saw blades suitable for ripping hard and soft woods.



Universal kreissägeblätter für Langsschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1027-150-20	150	2,2	3,2	20		36
1027-150-30	150	2,2	3,2	30		36
1027-180-20	180	2,2	3,2	20		42
1027-180-30	180	2,2	3,2	30		42
1027-200-30	200	2,2	3,2	30		48
1027-200-65.3	200	2,2	3,2	65,3		48
1027-200-3.3-30	200	2,2	3,3	30		48
1027-220-30	220	2,2	3,2	30		48
1027-240-30	240	2,2	3,2	30		54
1027-250-20	250	2,2	3,2	20		60
1027-250-30	250	2,2	3,2	30		60
1027-250-65.3	250	2,2	3,2	65,3		60
1027-260-30	260	2,2	3,2	30		60
1027-300-30	300	2,2	3,2	30		72
1027-350-30	350	2,5	3,5	30		84
1027-400-35	400	2,5	3,5	35		96



Δισκοπρίονα γενικής χρήσης με δόντια αντίθετης κλίσης.



Universal circular saw blades suitable for ripping hard and soft woods.




Universal kreissägeblätter für Langsschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1029-150-16	150	2,2	3,2	16		48
1029-150-30	150	2,2	3,2	30		48
1029-160-20	160	2,2	3,2	20		58
1029-160-30	160	2,2	3,2	30		58
1029-180-16	180	2,2	3,2	16		58
1029-180-20	180	2,2	3,2	20		58
1029-180-30	180	2,2	3,2	30		58
1029-200-30	200	2,2	3,2	30		64
1029-220-30	220	2,2	3,2	30		64
1029-235-25	235	2,2	3,2	25		64
1029-235-30	235	2,2	3,2	30		64
1029-235-35	235	2,2	3,2	35		64
1029-250-30	250	2,2	3,2	30		80
1029-250-35	250	2,2	3,2	35		80
1029-250-80	250	2,2	3,2	80		80
1029-250-3.3-30	250	2,2	3,3	30		80
1029-260-30	260	2,2	3,2	30		80
1029-280-30	280	2,2	3,2	30		90
1029-300-30	300	2,2	3,2	30		96
1029-300-35	300	2,2	3,2	35		96
1029-350-30	350	2,5	3,5	30		108
1029-350-35	350	2,5	3,5	35		108
1029-400-35	400	2,5	3,5	35		120



PART No	D	B2/B1	L	d	°O°	Z
• 1037-250-30	250	2,4/1,2	1,8-2,4	80		80

- Ειδική παραγγελία



Ειδικοί δίσκοι λεπτής κοπής.




Special saw blades for thin cut



Dunnes universal kreissägeblätter für Langs-und Querschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet. Erzielt optimale schnittoberflächen.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1038-150-30	150	1,6	2,4	30		60
1038-200-30	200	1,6	2,4	30		80
1038-250-30	250	1,6	2,4	30		100
1038-300-30	300	1,6	2,4	30		120



Δισκοπρίονα με πυκνή οδόντωση, με δόντια αντίθετης κλίσης για λεπτή κοπή υψηλού φινιρίσματος σε παράγωγα ξύλου, επενδυμένες σανίδες, πλεξιγκλάς και κορνίζες (POS. 5°).




Thin universal circular saw blades suitable for ripping and cross-cutting hard, soft and exotic woods, with high degree finish.



Dunnes universal kreissägeblätter für Langs-und Querschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet. Erzielt optimale schnittoberflächen.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1030-250-30	250	2,2	3,2	30		100
1030-300-30	300	2,2	3,2	30		120



Δισκοπρίονα με πυκνή οδόντωση και δόντια αντίθετης κλίσης για κοπή υψηλού φινιρίσματος σε μικρό βάθος, για μαλακό ή σκληρό ξύλο, προφίλ πλαστικού και πλεξιγκλάς.




Thin universal circular saw blades suitable for ripping and cross-cutting hard, soft and exotic woods, with high degree finish.



Dunnes universal kreissägeblätter für Langs- und Querschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet. Erzielt optimale schnittoberflächen.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1108-200-30	200	2,2	3,2	30		60
1108-250-30	250	2,2	3,2	30		80
1108-300-30	300	2,2	3,2	30		100
1108-350-30	350	2,5	3,5	30		110




Ειδικά αθόρυβα δισκοπρίονα με πυκνή οδόντωση και δόντια αντίθετης κλίσης για κοπή φινιρίσματος σε παράγωγα ξύλου, επενδυμένες σανίδες, πλαστικά, πλεξιγκλάς και σύνθετα υλικά.



Low noise universal circular saw blades suitable for cutting hard and soft woods.



Universal kreissägeblätter geräuschgedämpft für Schnitt von weichen und harten Hölzern geeignet.



Δισκοπρίονα με δόντια αντίθετης κλίσης για λεπτή κοπή σε πλέξιγκλάς & κορνίζες (POS. 5°).




Thin universal circular saw blades suitable for ripping and cross-cutting hard, soft and exotic woods, with high degree finish.



Dunnes universal kreissägeblätter für Längs- und Querschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet. Erzielt optimale schnittoberflächen.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1034-100-16	100	1,0	1,5	16		12
1034-101-16	100	1,0	1,8	16		12
1034-125-16	125	1,0	1,5	16		18
1034-125-22	125	1,0	1,5	22		18
1034-125-50	125	1,0	1,5	50		18
* 1034-126-16	125	1,4	1,8	16		18
1034-126-22	125	1,4	1,8	22		18
* 1034-126-50	125	1,4	1,8	50		18
* 1034-150-30	150	1,4	1,8	30		24
* 1034-150-50	150	1,4	1,8	50		24
1034-151-30	150	1,4	2,4	30		24
1034-151-50	150	1,4	2,4	50		24
1034-200-30	200	1,6	2,4	30		34
1034-250-30	250	1,6	2,4	30		40

*Πορταδέλλα



Δισκοπρίονα με δόντια αντίθετης κλίσης για λεπτή κοπή σε παράγωγα ξύλου, επενδυμένες σανίδες, πλέξιγκλάς & κορνίζες (POS. 5°).





Thin universal circular saw blades suitable for ripping and cross-cutting hard, soft and exotic woods, with high degree finish.




Dunnes universal kreissägeblätter für Längs- und Querschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet. Erzielt optimale schnittoberflächen.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1036-150-30	150	1,4	2,4	30		48
1036-180-30	180	1,6	2,4	30		58
1036-201-30	200	1,6	2,4	30		64
1036-200-30	200	1,4	1,8	30		64
1036-250-30	250	1,6	2,4	30		80
1036-300-30	300	1,6	2,4	30		96





PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1111-200-30	200	2,2	3,2	30		64
1111-250-30	250	2,2	3,2	30		80
1111-300-30	300	2,2	3,2	30		96
1111-350-30	350	2,5	3,5	30		108
1111-400-30	400	2,5	3,5	30		120




Δισκοπρίονα ειδικής μορφής για κοπή υπό γωνία 45 μοιρών (φαλτσογωνία) σε κόντρα πλακέ, νοβοπάν, MDF, HF επενδυμένη, πλεξιγκλάς, πλαστικά και κορνίζες.



Circular saw blades with special form of the tip for cutting under 45° angle.



Spezial kreissägeblätter für fertigschnitte in homogenen kunststoffplatten.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1112-150-30	150	1,6	2,4	30		48
1112-180-30	180	1,6	2,4	30		58
1112-200-30	200	1,6	2,4	30		64
1112-250-30	250	1,6	2,4	30		80
1112-251-30	250	1,6	2,4	30		100
1112-300-30	300	1,6	2,4	30		96




Δισκοπρίονα ειδικής μορφής για κοπή φινιρίσματος υπό γωνία 45 μοιρών (φαλτσογωνία) σε κόντρα πλακέ, νοβοπάν, MDF, HF επενδυμένη, πλεξιγκλάς, πλαστικά και κορνίζες.



Circular saw blades with special form of the tip for cutting under 45° angle.



Spezial kreissägeblätter für fertigschnitte in homogenen kunststoffplatten.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1045-120-20	120	2,8	4,4	20		24
1045-125-20	125	2,8	4,4	20		24
1045-125-22	125	2,8	4,4	22		24
1045-125-30	125	2,8	4,4	30		24
1045-125-50	125	2,8	4,4	50		24
1045-126-20	125	2,8	4,4	20		30
1045-130-20	130	2,8	4,4	20		24
1045-140-20	140	2,8	4,4	20		30
1045-150-20	150	2,8	4,4	20		24
1045-150-30	150	2,8	4,4	30		24
1045-160-30	160	2,8	4,4	30		32
1045-180-30	180	2,8	4,4	30		36
1045-200-30	200	2,8	4,4	30		42
1045-200-50	200	2,8	4,4	50		42
1045-250-30	250	2,8	4,4	30		48
1045-250-50	250	2,8	4,4	50		48
1045-300-30	300	2,8	4,4	30		60
• 1045-301-80	300	2,8	4,8	80	2/14/110	60
1045-350-30	350	3,0	4,4	30		72
1045-355-30	355	3,0	4,4	30		54
1045-400-30	400	3,0	4,4	30		84
1045-401-30	400	3,2	4,4	30		72
• 1045-430-75	430	3,5	4,8	75		72
• 1045-450-40	450	3,2	4,8	40		72
• 1045-500-80	500	3,0	5,2	80		72

Δίσκοι για γρήγορη κοπή τεμαχιστικής.

• Ειδική παραγγελία


✓ Προτείνεται στην μελαμίνη με την προσθήκη προχάραξης




Panel sizing circular saw blades for dividing machine



Kreissägen für plattenaufteilmaschinen





Ειδικά δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμένα με πλαστικό και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί και να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους.




Universal heavy duty saw blades for cutting panels suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.



Universal kreissägeblätter für platten für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig beschichtet).

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1046-180-30	180	2,8	4,4	30		36
1046-200-30	200	2,8	4,4	30		42
1046-200-50	200	2,8	4,4	50		42
1046-250-30	250	2,8	4,4	30		48
• 1046-280-55	280	3,0	4,7	55		48
1046-300-30	300	3,0	4,4	30		60
1046-300-80	300	3,0	4,4	80		60
1046-304-75	300	3,0	4,4	75		96
• 1046-305-75	300	3,0	4,5	75		96
1046-351-80	350	3,0	4,4	80		54
1046-350-30	350	3,0	4,4	30		72
1046-350-75	350	3,0	4,4	75		72
1046-350-80	350	3,0	4,4	80		72
• 1046-380-60	380	3,5	4,8	60		72
1046-400-30	400	3,0	4,4	30		84
• 1046-420-80	420	3,2	4,6	80		72
• 1046-430-75	430	3,5	4,8	75		72
• 1046-450-40	450	3,2	4,8	40		72
• 1046-450-80	450	3,2	4,8	80	4/19/120-2/9/130	72
• 1046-500-60	500	3,5	4,8	60		72

- Ειδική παραγγελία



Δίσκοι οριζόντιας τεμαχιστικής με HM πολύ υψηλής ποιότητας για μεγάλη αντοχή κατά τη χρήση ειδικά στην κοπή CORIAN.




Universal circular saw blades highly recommended for CORIAN.




Universal kreissägeblätter für CORIAN.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1048-250-30	250	2,8	4,4	30		48
1048-280-55	280	3,0	4,7	55		48
1048-301-4.4-30	300	3,0	4,4	30		60
1048-301-4.5-30	300	3,0	4,5	30		60
1048-300-4.6-80	300	3,0	4,6	80		60
1048-300-4.8-80	300	3,0	4,8	80		60
1048-350-30	350	3,0	4,4	30		72
1048-350-75	350	3,0	4,4	75		72
1048-352-4.4-80	350	3,0	4,4	80		54
1048-352-4.6-80	350	3,0	4,6	80		54
1048-351-80	350	3,0	4,6	80		72
1048-380-60	380	3,5	4,8	60		72
1048-400-30	400	3,0	4,4	30		84
1048-430-40	430	3,2	4,8	40		72
1048-500-60	500	3,5	4,8	60		72



PART No	D	B	L	d	°°°	Z
1105-180-20	180	2,2	3,2	20		42
1105-201-30	200	2,2	3,2	30		42
1105-200-3.2-30	200	2,2	3,2	30		48
1105-200-3.3-30	200	2,2	3,3	30		48
1105-210-30	210	2,2	3,2	30		48
1105-220-30	220	2,2	3,2	30		48
1105-240-3.2-30	240	2,2	3,2	30		54
1105-240-3.3-30	240	2,2	3,3	30		54
1105-251-30	250	2,2	3,2	30		48
1105-250-30	250	2,2	3,2	30		60
1105-260-30	260	2,2	3,2	30		60
1105-300-30	300	2,2	3,2	30		72
1105-350-30	350	2,5	3,5	30		84
1105-401-3.5-35	400	2,5	3,5	35		96
1105-400-3.5-30	400	2,5	3,5	30		84
1105-400-3.5-35	400	2,5	3,5	35		84




Ειδικά δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμμένα και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί και να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους.



Universal circular saw blades for cutting panels suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.



Universal kreissägeblätter für platten für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig beschichtet).



PART No	D	B	L	d	°°°	Z
1107-200-3.2-30 COR	200	2,2	3,2	30		64
1107-220-3.2-30 COR	220	2,2	3,2	30		64
1107-200-3.3-30 COR	200	2,2	3,3	30		64
1107-220-3.3-30 COR	220	2,2	3,3	30		64
1107-235-3.5-35 COR	235	2,2	3,5	35		64
1107-250-3.2-30 COR	250	2,2	3,2	30		80
1107-250-3.3-30 COR	250	2,2	3,3	30		80
1107-300-3.2-30 COR	300	2,2	3,2	30		96
1107-350-30 COR	350	2,5	3,5	30		108
1107-350-35 COR	350	2,5	3,5	35		108


Ειδικά δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμμένα και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί και να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους. Προτείνεται για την κοπή CORIAN.



Universal circular saw blades for cutting panels suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels. Highly recommended for CORIAN.



Universal kreissägeblätter für platten für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig beschichtet).



Ειδικά δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμμένα και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί και να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους.




Universal circular saw blades for cutting panels suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.



Universal kreissägeblätter für platten für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig beschichtet).

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1107-150-30	150	2,2	3,2	30		48
1107-160-20	160	2,2	3,2	20		58
1107-160-30	160	2,2	3,2	30		58
1107-180-30	180	2,2	3,2	30		58
1107-200-3.2-30	200	2,2	3,2	30		64
1107-200-3.3-30	200	2,2	3,3	30		64
1107-220-3.2-30	220	2,2	3,2	30		64
1107-220-3.3-30	220	2,2	3,3	30		64
1107-235-3.2-25	235	2,2	3,2	25		64
1107-235-3.2-35	235	2,2	3,2	35		64
1107-235-3.3-25	235	2,2	3,3	25		64
1107-250-3.2-30	250	2,2	3,2	30		80
1107-250-3.2-35	250	2,2	3,2	35		80
1107-250-3.3-30	250	2,2	3,3	30		80
1107-280-30	280	2,2	3,2	30		90
1107-300-3.2-30	300	2,2	3,2	30		96
1107-300-3.2-35	300	2,2	3,2	35		96
1107-300-3.3-30	300	2,2	3,3	30		96
1107-350-30	350	2,5	3,5	30		108
1107-350-35	350	2,5	3,5	35		108
1107-400-35	400	2,5	3,5	35		120



Ειδικά αθόρυβα δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμμένα και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους.




Low noise universal circular saw blades suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.




Universal kreissägeblätter geräuschgedämpft für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig, beschichtet).

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1106-250-30	250	2,2	3,2	30		60
1106-300-30	300	2,2	3,2	30		72
1106-350-30	350	2,5	3,5	30		84





PART No	D	B	L	d	°°°	Z
1110-200-30	200	2,2	3,2	30		60
1110-250-30	250	2,2	3,2	30		80
1110-300-30	300	2,2	3,2	30		100
1110-350-30	350	2,5	3,5	30		110



Ειδικά αθόρυβα δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμμένα και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους.




Low noise universal circular saw blades suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.



Universal kreissägeblätter geräuschgedämpft für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig, beschichtet).



PART No	D	B	L	d	°°°	Z
1113-150-30	150	1,6	2,4	30		48
1113-180-30	180	1,6	2,4	30		58
1113-200-30	200	1,6	2,4	30		64
1113-250-30	250	1,6	2,4	30		80
1113-300-30	300	1,6	2,4	30		96




Ειδικά δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμμένα και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί και να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους.



Universal circular saw blades for cutting panels suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.



Universal kreissägeblätter geräuschgedämpft für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig, beschichtet).



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1114-250-30	250	2,2	3,2	30		100
1114-300-30	300	2,2	3,2	30		120


Δισκοπρίονα με πυκνή τραπεζοειδή οδόντωση για πλέξιγκλάς, κορνίζες, επενδ. σανίδες, MDF, κόντρα πλακέ και νοβοπάν (POS. 5°).



Universal circular saw blades for cutting panels suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.



Universal kreissägeblätter für platten für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig beschichtet).



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1115-150-30	150	1,6	2,4	30		60
1115-200-30	200	1,6	2,4	30		80
1115-250-30	250	1,6	2,4	30		100
1115-300-30	300	1,6	2,4	30		120


Δισκοπρίονα με τραπεζοειδή οδόντωση για λεπτή κοπή φινιρίσματος σε πλέξιγκλάς, κορνίζες, επενδ. σανίδες, MDF, κόντρα πλακέ και νοβοπάν (POS. 5°).




Universal circular saw blades for cutting panels suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.




Universal kreissägeblätter für platten für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig beschichtet).



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1101-220-30	220	2,2	3,2	30		42
1101-250-30	250	2,2	3,2	30		48
1101-300-30	300	2,2	3,2	30		60
1101-300-35	300	2,2	3,2	35		60
1101-350-30	350	2,2	3,2	30		72



Προχάραξη δεν απαιτείται.




Δισκοπρίονα ειδικής μορφής με κοίλη διαμόρφωση δοντίου.




Universal circular saw blades for cutting panels.



Universal kreissägeblätter für platen.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1103-200-30	200	2,2	3,2	30		48
1103-220-30	220	2,2	3,2	30		48
1103-250-30	250	2,2	3,2	30		60
1103-300-30	300	2,2	3,2	30		72
1103-300-35	300	2,2	3,2	35		72
1103-350-30	350	2,5	3,5	30		84
1103-350-35	350	2,5	3,5	35		84
1103-400-30	400	2,5	3,5	30		96



Προχάραξη δεν απαιτείται.




Δισκοπρίονα ειδικής μορφής με κοίλη διαμόρφωση δοντίου.



Universal circular saw blades for cutting panels.



Universal kreissägeblätter für platen.



Δισκοπρίονα λεπτής κοπής για διαμήκη κοπή με επίπεδο δόντι και απεριόριστη ποσότητα ροκανιδιών (ειδικά για βρεγμένα και μαλακά ξύλα).




Multi-ripping circular saw blades with wiper slots and chip limiter, suitable for heavy duty ripping and cutting of all types of soft, hard, dry or wet wood, with or without knots, in saw mills and pallet manufacturing.



Kreissägeblatt mit räumerschneiden und abweiser zur spandickenbegrenzung. Geeignet für den Längsschnitt von Hölzern aller Art (weich, hart, mit, und ohne Äste).

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1002-180-2.2-30	180	1,4	2,2	30		18+2
1002-180-2.6-30	180	1,8	2,6	30		18+2
1002-200-2.2-30	200	1,4	2,2	30		18+2
1002-200-2.6-30	200	1,8	2,6	30		18+2
1002-250-2.6-60	250	1,8	2,6	60		20+2
1002-250-2.6-70	250	1,8	2,6	70		20+2
1002-250-2.6-80	250	1,8	2,6	80		20+2
1002-250-3.2-60	250	2,2	3,2	60		20+2
1002-250-3.2-70	250	2,2	3,2	70		20+2
1002-250-3.2-80	250	2,2	3,2	80		20+2
1002-300-2.6-60	300	1,8	2,6	60		24+2
1002-300-2.6-70	300	1,8	2,6	70		24+2
1002-300-2.6-80	300	1,8	2,6	80		24+2
1002-300-3.2-60	300	2,2	3,2	60		24+2
1002-300-3.2-70	300	2,2	3,2	70		24+2
1002-300-3.2-80	300	2,2	3,2	80		24+2
1002-350-3.6-70	350	2,5	3,6	70		28+2
1002-350-3.6-80	350	2,5	3,6	80		28+2



Δισκοπρίονα λεπτής κοπής για διαμήκη κοπή με επίπεδο δόντι και απεριόριστη ποσότητα ροκανιδιών (ειδικά για βρεγμένα και μαλακά ξύλα).




Multi-ripping circular saw blades with wiper slots and chip limiter, suitable for heavy duty ripping and cutting of all types of soft, hard, dry or wet wood, with or without knots, in saw mills and pallet manufacturing.



Kreissägeblatt mit räumerschneiden und abweiser zur spandickenbegrenzung. Geeignet für den Längsschnitt von Hölzern aller Art (weich, hart, mit, und ohne Äste).

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1003-250-2.6-60	250	1,8	2,6	60		20+4
1003-250-2.6-70	250	1,8	2,6	70		20+4
1003-250-2.6-80	250	1,8	2,6	80		20+4
1003-250-3.2-60	250	2,2	3,2	60		20+4
1003-250-3.2-70	250	2,2	3,2	70		20+4
1003-250-3.2-80	250	2,2	3,2	80		20+4
1003-300-2.6-60	300	1,8	2,6	60		24+4
1003-300-2.6-70	300	1,8	2,6	70		24+4
1003-300-2.6-80	300	1,8	2,6	80		24+4
1003-300-3.2-60	300	2,2	3,2	60		24+4
1003-300-3.2-70	300	2,2	3,2	70		24+4
1003-300-3.2-80	300	2,2	3,2	80		24+4
1003-350-3.6-70	350	2,5	3,6	70		28+4
1003-350-3.6-80	350	2,5	3,6	80		28+4



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1011-251-70	250	2,0	3,2	70		24
1011-251-80	250	2,0	3,2	80		24
1011-250-30	250	2,2	3,2	30		24
• 1011-260-80	260	2,0	3,2	80		24
• 1011-280-80	280	2,2	3,2	80		24
1011-300-30	300	2,2	3,4	30		24
1011-300-70	300	2,2	3,4	70		24
1011-300-75	300	2,2	3,4	75		24
1011-300-80	300	2,2	3,4	80		24
• 1011-315-80	315	2,2	3,4	80	2/20/5	28
1011-350-30	350	2,5	3,7	30		28
1011-350-70	350	2,5	3,7	70		28
1011-350-80	350	2,5	3,7	80		28

• Ειδική παραγγελία

Δισκοπρίονα λεπτής κοπής για διαμήκη κοπή με επίπεδο δόντι και απεριόριστη ποσότητα ροκανιδιών (ειδικά για βρεγμένα και μαλακά ξύλα).



Multi-ripping circular saw blades with chip limiter suitable for ripping hard, soft and exotic wood with or without knots.



Kreissägeblatt mit abweisern für den Längsschnitt von weichen, harten und exotischen Hölzern mit Äste.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1020-400-40	400	2,5	3,7	40		36
1020-400-70	400	2,5	3,7	70		36
1020-450-40	450	2,8	4,5	40		40
1020-500-40	500	3,2	5,4	40		44
1020-501-65	500	3,5	5,5	65		72
1020-550-40	550	3,2	5,5	40		60


Δισκοπρίονα λεπτής κοπής για διαμήκη κοπή με επίπεδο δόντι και απεριόριστη ποσότητα ροκανιδιών (ειδικά για βρεγμένα και μαλακά ξύλα).



Multi-ripping circular saw blades with chip limiter suitable for ripping hard, soft and exotic wood with or without knots.



Kreissägeblatt mit abweisern für den Längsschnitt von weichen, harten und exotischen Hölzern mit Äste.



Ειδικά δισκοπρίονα για ελαφρά μέταλλα (NE= μη σιδηρούχα υλικά με τραπεζοειδή και επίπεδα δόντια) με θετική γωνία κοπής.




Universal circular saw blades for non-ferrous metals - positive rake angle.



Kreissägeblätter zum schneiden von nichtmetallen - positiver spanwinkel.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1050-400-32	400	3,2	3,8	32		96
1050-400-50	400	3,2	3,8	50		96
1050-420-32	420	3,2	3,8	32		96
1050-450-32	450	3,4	4,0	32		108
• 1050-502-50	500	3,8	4,4	50		72
• 1050-502-60	500	3,8	4,4	60		72
• 1050-501-25.4	500	3,8	4,4	25,4		100
• 1050-501-50	500	3,8	4,4	50		100
1050-500-30	500	3,5	4,1	30		100
1050-500-32	500	3,5	4,1	32		100
1050-500-50	500	3,5	4,1	50		100
1050-550-30	550	3,5	4,1	30		120
1050-550-32	550	3,5	4,1	32		120
1050-550-50	550	3,5	4,1	50		120
1050-600-50	600	4,4	5,2	50		100

• Ειδική παραγγελία



Ειδικά δισκοπρίονα για ελαφρά μέταλλα (NE= μη σιδηρούχα υλικά με τραπεζοειδή και επίπεδα δόντια). Προτείνεται για προφίλ αλουμινίου.



Universal circular saw blades for non-ferrous metals. Recommended for profile AL.




Kreissägeblätter zum schneiden von nichtmetallen.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1052-250-32	250	2,6	3,2	32		80
1052-260-20	260	2,6	3,2	20		48
1052-300-32	300	2,6	3,2	32		96
1052-350-32	350	2,6	3,2	32		108
1052-400-32	400	3,2	3,8	32		120
1052-420-32	420	3,2	3,8	32		120
1052-450-32	450	3,2	3,8	32		128
• 1052-503-32	500	3,8	4,4	32		120
• 1052-503-50	500	3,8	4,4	50		120
• 1052-502-25.4	500	3,8	4,4	25,4		150
• 1052-502-30	500	3,8	4,4	30		150
• 1052-502-32	500	3,8	4,4	32		150
• 1052-502-50	500	3,8	4,4	50		150
1052-501-30	500	3,5	4,1	30	2/12/64	150
1052-501-32	500	3,5	4,1	32	2/12/64	150
1052-501-50	500	3,5	4,1	50		150
1052-500-30	500	3,5	4,1	30	2/12/64	120
1052-500-32	500	3,5	4,1	32	2/12/64	120
1052-500-50	500	3,5	4,1	50	4/15/80	120
1052-530-30	530	3,8	4,6	30		150
1052-530-32	530	3,8	4,6	32		150
• 1052-553-50	550	3,8	4,4	50		120
• 1052-553-30	550	3,8	4,4	30		120
• 1052-553-32	550	3,8	4,4	32		120
• 1052-552-32	550	3,8	4,4	32		168
• 1052-552-50	550	3,8	4,4	50		168
• 1052-554-30	550	3,8	4,4	30	2/11/63	180
1052-550-30	550	3,5	4,1	30	2/12/64	168
1052-550-32	550	3,5	4,1	32	2/12/64	168
1052-550-50	550	3,5	4,1	50	4/15/80	168
1052-551-30	550	3,5	4,1	30	2/12/64	180
1052-551-32	550	3,5	4,1	32	2/12/64	180
1052-551-50	550	3,5	4,1	50	4/15/80	180
1052-600-50	600	4,4	5,2	50		140
1052-601-60	600	2,8	3,4	60		180
1052-650-50	650	4,4	5,2	50		150

• Ειδική παραγγελία



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1054-200-32	200	2,2	2,8	32		48
1054-250-32	250	2,6	3,2	32		60
1054-300-32	300	2,6	3,2	32		72
1054-350-3.2-32	350	2,6	3,2	32		84
1054-351-32	350	2,6	3,2	32		60
1054-370-32	370	3,2	3,8	32		84



Ειδικά δισκοπρίονα με τραπεζοειδή και επίπεδα δόντια για κοπή προφίλ ή μασιφ αλουμινίου καθώς και για κοπή προφίλ ή μασιφ μη σιδηρούχων μετάλλων.




Universal circular saw blades for non-ferrous metals - negative angle - suitable for cutting aluminium sections or non ferrous metal sections.



Kreissägeblätter zum schneiden von nichtmetall-negativer spanwinkel.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1056-200-32	200	2,2	2,8	32		64
1056-250-30	250	2,6	3,2	30		80
1056-250-32	250	2,6	3,2	32		80
1056-275-40	275	2,6	3,2	40		88
1056-280-30	280	2,6	3,2	30		90
1056-300-32	300	2,6	3,2	32		96
1056-330-32	330	2,6	3,2	32		102
1056-350-32	350	2,6	3,2	32		108
1056-380-32	380	2,8	3,4	32		110



Ειδικά δισκοπρίονα για ελαφρά μέταλλα (NE= μη σιδηρούχα υλικά) με τραπεζοειδή και επίπεδα δόντια για λεπτά προφίλ.




Universal circular saw blades for non-ferrous metals - negative angle - suitable for cutting aluminium sections or non ferrous metal sections.



Kreissägeblätter zum schneiden von nichtmetall-negativer spanwinkel.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1057-250-32	250	2,6	3,2	32		80
1057-300-32	300	2,6	3,2	32		100
1057-350-32	350	2,6	3,2	32		110



Ειδικά αθόρυβα δισκοπρίονα για ελαφρά μέταλλα (NE= μη σιδηρούχα υλικά) με τραπεζοειδή και επίπεδα δόντια, για λεπτά προφίλ.





Low noise blades for cutting thin AL profiles.



Universal kreissägeblätter geräuschgedämpft zum schneiden von ne-metallen.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1058-250-25.4	250	1,8	2,6	25,4		48
1058-305-25.4	305	1,8	2,6	25,4		60
1058-306-25.4	305	1,8	2,6	25,4		80
1058-350-2.6-30	350	1,8	2,6	30		84
1058-550-40	550	3,5	4,1	40		120




Ειδικά δισκοπρίονα μετάλλου, αλουμινίου, σύνθετα πάνελ αλουμινίου, χαλκού και ορείχαλκου.



Jepson style blades.



Universal kreissägeblätter JEPSON.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1061-100-3.7-22	100	2,8	3,7	22		12
1061-100-4.0-22	100	2,8	4,0	22		12


Δίσκοι μηχανής lamello για ένωση ξύλων.




Lamello circular saw blades for joining wood.



Universal kreissägeblätter Lamello.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1064-005-20	105	2,8	3,6	20		12 + 12
1064-020-22	120	2,8	3,6	22		12 + 12
1064-025-20	125	2,8	3,6	20		12 + 12



Δίσκοι προχάραξης.



Scoring blades.




Ritz kreissägeblatt.

B1 SCORING

2,8 έως 3,6 mm

B MAIN SAWBLADE

2,6 έως 3,4 mm




Κωνικοί δίσκοι προχάραξης.



Conical scurring blades.




Ritz kreissägeblatt



B1 SCORING	B MAIN SAWBLADE
3,2 / 4,2 mm	3,2 mm
3,5 / 4,5 mm	3,5 mm
3,0 / 4,0 mm	3,0 mm
4,4 / 5,4 mm	4,4 mm
4,5 / 5,5 mm	4,5mm
4,6 / 5,6 mm	4,6 mm

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1064-100-4.2-20	100		3,2/4,2	20		20
1064-100-4.5-20	100		3,5/4,5	20		20
1064-105-4.2-20	105		3,2/4,2	20		20
1064-105-4.5-20	105		3,5/4,5	20		20
1064-110-4.0-20	110		3,0/4,0	20		20
1064-110-4.2-20	110		3,2/4,2	20		20
1064-110-4.5-20	110		3,5/4,5	20		20
1064-115-4.0-20	115		3,0/4,0	20		20
1064-115-4.2-20	115		3,2/4,2	20		20
1064-115-4.5-20	115		3,5/4,5	20		20
1064-120-4.0-20	120		3,0/4,0	20		24
1064-120-4.2-20	120		3,2/4,2	20		24
1064-120-4.5-20	120		3,5/4,5	20		24
1064-120-5.4-20	120		4,4/5,4	20		24
1064-126-5.4-20	125		4,4/5,4	20		24
1064-126-5.5-45	125		4,5/5,5	45		24
1064-125-4.0-20	125		3,0/4,0	20		30
1064-125-4.2-20	125		3,2/4,2	20		30
1064-125-4.2-30	125		3,2/4,2	30		30
1064-125-4.5-20	125		3,5/4,5	20		30
1064-125-5.4-20	125		4,4/5,4	20		30
1064-131-20	130		4,4/5,4	20		24
1064-130-4.0-20	130		3,0/4,0	20		30
1064-130-4.2-20	130		3,2/4,2	20		30
1064-130-4.5-20	130		3,5/4,5	20		30
1064-140-4.0-20	140		3,0/4,0	20		30
1064-140-4.2-20	140		3,2/4,2	20		30
1064-140-4.5-20	140		3,5/4,5	20		30
1064-140-5.4-20	140		4,4/5,4	20		30
1064-152-20	150		4,4/5,4	20		24
1064-151-4.0-30	150		3,0/4,0	30		30
1064-151-4.2-30	150		3,2/4,2	30		30
1064-151-4.5-30	150		3,5/4,5	30		30
1064-151-5.0-20	150		4,0/5,0	20		30
1064-151-5.4-30	150		4,4/5,4	30		30
1064-150-4.0-20	150		3,0/4,0	20		36
1064-150-4.0-30	150		3,0/4,0	30		36
1064-150-4.2-20	150		3,2/4,2	20		36
1064-150-4.2-30	150		3,2/4,2	30		36
1064-150-4.5-20	150		3,5/4,5	20		36
1064-150-4.5-30	150		3,5/4,5	30		36
1064-161-4.2-20	160		3,2/4,2	20		32
1064-161-5.4-30	160		4,4/5,4	30		32
1064-160-5.0-20	160		4,0/5,0	20		36
1064-160-5.5-55	160		4,4/5,5	55		36
1064-170-20	170		3,2/4,2	20		34
1064-170-30	170		3,2/4,2	30		34
1064-182-45	180		4,8/5,8	45		36
1064-181-5.0-20	180		4,0/5,0	20		36
1064-181-5.2-30	180		4,2/5,2	30		36
1064-181-5.4-30	180		4,4/5,4	30		36
1064-180-4.2-20	180		3,2/4,2	20		42
1064-180-4.2-30	180		3,2/4,2	30		42
1064-180-4.5-20	180		3,5/4,5	20		42
1064-190-4.2-30	190		3,2/4,2	30		40
1064-190-4.0-30	190		3,0/4,0	30		40
1064-200-20	200		4,0/5,0	20		42
1064-200-30	200		4,0/5,0	30		42
1064-203-30	200		4,4/5,4	30		42
1064-201-45	200		4,8/5,8	45		42
1064-201-65	200		4,8/5,8	65		42
1064-202-4.2-30	200		3,2/4,2	30		48
1064-202-4.5-30	200		3,5/4,5	30		48
1064-215-50	215		4,6/5,6	50		42
1064-220-30	220		3,2/4,2	30		48
1064-221-30	220		3,2/4,2	30		42
1064-230-30	230		3,2/4,2	30		64
1064-235-30	235		3,1/4,1	30		40
1064-250-30	250		4,4/5,4	30		48
• 1064-280-55	280		4,4/5,4	55		48
1064-300-50	300		4,6/5,6	50		60

• Ειδική παραγγελία



Δίσκοι προχάραξης.




Scorning blades.



Ritz kreissägeblatt

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1065-080-3.4-20	80	2,2	3,4	20		20
1065-080-3.7-20	80	2,2	3,7	20		20
1065-090-3.2-20	90	2,2	3,2	20		20
1065-090-3.4-20	90	2,2	3,4	20		20
1065-090-3.7-20	90	2,2	3,7	20		20
1065-100-3.4-20	100	2,2	3,4	20		20
1065-100-3.4-20 AP	100	2,2	3,4	20		20
1065-100-3.4-20 ΔE	100	2,2	3,4	20		20
1065-100-3.7-20	100	2,2	3,7	20		20
1065-105-3.4-20	105	2,2	3,4	20		20
1065-105-3.4-20 AP	105	2,2	3,4	20		20
1065-105-3.4-20 ΔE	105	2,2	3,4	20		20
1065-110-3.4-20	110	2,2	3,4	20		20
1065-110-3.7-20	110	2,2	3,7	20		20
1065-115-3.4-20	115	2,2	3,4	20		20
1065-115-3.7-20	115	2,2	3,7	20		20
1065-120-3.4-20	120	2,2	3,4	20		24
1065-120-3.7-20	120	2,2	3,7	20		24
1065-125-3.2-30 ΔE	125	2,2	3,2	30		30
1065-125-3.2-30	125	2,2	3,2	30		30
1065-125-3.4-20	125	2,2	3,4	20		30
1065-125-3.4-30	125	2,2	3,4	30		30
1065-125-3.7-20	125	2,2	3,7	20		30
1065-130-3.4-20	130	2,2	3,4	20		30
1065-130-3.7-20	130	2,2	3,7	20		30
1065-140-3.4-20	140	2,2	3,4	20		30
1065-140-3.7-20	140	2,2	3,7	20		30
1065-151-3.4-30	150	2,2	3,4	30		30
1065-151-3.7-30	150	2,2	3,7	30		30
1065-150-3.4-20	150	2,2	3,4	20		36
1065-150-3.4-30	150	2,2	3,4	30		36
1065-150-3.7-20	150	2,2	3,7	20		36
1065-150-3.7-30	150	2,2	3,7	30		36




B1 SCORING	B MAIN SAWBLADE
3,2 mm	3,0 mm
3,4 mm	3,2 mm
3,7 mm	3,5 mm

1075


ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ SP-WITOX - SPECIAL HOGGING SAW BLADES



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1075-200-80	200	2,8	4,4	80		64
1075-250-80	250	2,8	4,4	80		60
1075-250-130	250	2,8	4,4	130		60



Ειδικά δισκοπρίονα (σπαστήρες).



Circular saw blades for hogging unit.




Kreissäge für Zerspaner.

1200

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ETALBOND - SPECIAL SAW BLADES FOR GROOVING AL PANELS



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1200-150-30	150		8,5	30		12
1200-151-30	150		11,5	30		12
1200-180-30	180		8,5	30		12
1200-181-30	180		11,5	30		12
1200-200-30	200		8,5	30		24
1200-201-30	200		11,5	30		24
1200-2441-30	244		8,5	30		24
1200-2442-30	244		11,5	30		24
1200-251-30/90	250		8,5	30		24
1200-251-30/135	250		11,5	30		24



Δίσκοι ETALBOND - ALUCOBOND.




Blades for scoring AL pannels (95°-135°).



Kreissägeblätter für ETALBOND / ALUCOBOND.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1023-1801-20	180	2,2	3,2	20		30
1023-2001-30	200	2,2	3,2	30		34
1023-2351-30	235	2,2	3,2	30		40
1023-2351-35	235	2,2	3,2	35		40



Δισκοπρίονα γενικής χρήσης με δόντια αντίθετης κλίσης.




Universal circular saw blades suitable for ripping hard and soft woods.



Universal kreissägeblätter für Langsschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet.



PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1027-2001-30	200	2,2	3,2	30		48
1027-2501-30	250	2,2	3,2	30		60
1027-3001-30	300	2,2	3,2	30		72
1027-3501-30	350	2,5	3,5	30		84




Δισκοπρίονα γενικής χρήσης με δόντια αντίθετης κλίσης.



Universal circular saw blades suitable for ripping hard and soft woods.



Universal kreissägeblätter für Langsschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet.



Δισκοπρίονα γενικής χρήσης με δόντια αντίθετης κλίσης για κοπή φινιρίσματος.




Universal circular saw blades suitable for ripping hard and soft woods.



Universal kreissägeblätter für Langsschnitte von weichen und harten Hölzern geeignet.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1029-1501-20	150	2,0	2,8	20		42
1029-1501-30	150	2,0	2,8	30		42
1029-1601-20	160	2,0	2,8	20		42
1029-1701-20	170	2,0	2,8	20		42
1029-1701-30	170	2,0	2,8	30		42
1029-1801-20	180	2,0	2,8	20		48
1029-1801-30	180	2,0	2,8	30		48
1029-1901-20	190	2,0	2,8	20		54
1029-1901-30	190	2,0	2,8	30		54
1029-2001-30	200	2,2	3,2	30		64
1029-2011-20	200	2,0	2,8	20		54
1029-2011-30	200	2,0	2,8	30		54
1029-2101-30	210	2,0	2,8	30		54
1029-2201-30	220	2,2	3,2	30		64
1029-2301-30	230	2,0	2,8	30		64
1029-2351-30	235	2,2	3,2	30		64
1029-2351-35	235	2,2	3,2	35		64
1029-2501-30	250	2,2	3,2	30		80
1029-3001-30	300	2,2	3,2	30		96
1029-3501-30	350	2,5	3,5	30		108



Ειδικά αθόρυβα δισκοπρίονα με πυκνή οδόντωση με δόντια αντίθετηκλίσης.



Low noise universal circular saw blades suitable for cutting hard and soft woods.




Universal kreissägeblätter geräuschgedämpft für Schnitt von weichen und harten Hölzern geeignet.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1108-2001-30	200	2,2	3,2	30		64
1108-2201-30	220	2,2	3,2	30		64
1108-2501-30	250	2,2	3,2	30		80
1108-3001-30	300	2,2	3,2	30		96
1108-3501-30	350	2,5	3,5	30		108



PART No	D	B	L	d	°°°	Z
1105-2001-30	200	2.2	3,2	30		48
1105-2501-30	250	2.2	3,2	30		60
1105-3001-30	300	2.2	3,2	30		72
1105-3501-30	350	2.5	3,5	30		84




Ειδικά δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμένα και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί και να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους.




Universal circular saw blades for cutting panels suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.



Universal kreissägeblätter für platten für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig beschichtet).



PART No	D	B	L	d	°°°	Z
1107-1501-20	150	2.0	2,8	20		42
1107-1501-30	150	2.0	2,8	30		42
1107-1601-20	160	2.0	2,8	20		42
1107-1701-20	170	2.0	2,8	20		42
1107-1701-30	170	2.0	2,8	30		42
1107-1801-20	180	2.0	2,8	20		48
1107-1801-30	180	2.0	2,8	30		48
1107-1901-20	190	2.0	2,8	20		54
1107-1901-30	190	2.0	2,8	30		54
1107-2001-30	200	2.2	3,2	30		64
1107-2011-30	200	2.0	2,8	30		54
1107-2101-30	210	2.0	2,8	30		54
1107-2201-30	220	2.2	3,2	30		64
1107-2301-30	230	2.0	2,8	30		64
1107-2351-30	235	2.2	3,2	30		64
1107-2351-35	235	2.2	3,2	35		64
1107-2501-30	250	2.2	3,2	30		80
1107-3001-30	300	2.2	3,2	30		96
1107-3501-30	350	2.5	3,5	30		108



Ειδικά δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμένα και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί και να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους.




Universal circular saw blades for cutting panels suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.



Universal kreissägeblätter für platten für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig beschichtet).





Ειδικά αθόρυβα δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμμένα και από τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για την κοπή τους.




Low noise universal circular saw blades suitable for cutting MDF, plastic laminated, hardboard and multilayer panels.



Universal kreissägeblätter geräuschgedämpft für den Schnitt von Platten jeder Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig, beschichtet).

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1110-2001-30	200	2,2	3,2	30		64
1110-2201-30	220	2,2	3,2	30		64
1110-2501-30	250	2,2	3,2	30		80
1110-3001-30	300	2,2	3,2	30		96
1110-3501-30	350	2,5	3,5	30		108



Δισκοπρίονα ειδικής μορφής με κοίλη διαμόρφωση δοντίου.




Universal circular saw blades for cutting panels.




Universal kreissägeblätter für platen.

PART No	D	B	L	d	°O°	Z
1101-2201-30	220	2,2	3,2	30		42
1101-2501-30	250	2,2	3,2	30		48
1101-3001-30	300	2,2	3,2	30		60
1101-3501-30	350	2,5	3,5	30		72



Προχάραξη δεν απαιτείται.






Δισκοπρίονα ειδικής μορφής με κοίλη διαμόρφωση δοντίου.




Universal circular saw blades for cutting panels.




Universal kreissägeblätter für platen.



Προχάραξη δεν απαιτείται.








SORRING AND MAIN SAWBLADES FOR HORIZONTAL PANEL SIZING MACHINES.



SÄGEBLÄTTER FÜR PLATTENAUFTEIL MASCHINEN.



ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
LN (90)	180x4.4/5.4x20		36	CON	
	400x4.4/3.2x60	2/11/85	72	TCG	
LN (120)	180x4.4/5.4x20			KON/WZ	
	430x4.4/3.2x60	2/11/85	72	FZ/TR	
LNA (100)	180x4.4/5.4x20		36	CON	
	430x4.4/3.2x60	2/11/85	72	TCG	
LNC (210)	180x7.0/8.0x20		30	KON/WZ	
	700x7.0/5.0x80	1/17/110	60	FZ/TR	

ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
GALAXY 90	200x4.4/5.4x80	2/14/110	36	KON/WZ	
	300x4.4/3.0x80	4/9/100 + 2/14/110	48	WZ	
	300x4.4/3.0x80	4/9/100 + 2/14/110	60	FZ/TR	
	350x4.4/3.2x80	4/9/100 + 2/14/110	54	FZ/TR	
	350x4.4/3.0x80	2/7/110 + 2/14/110	72	FZ/TR	
GALAXY 115	200x4.4/5.4x80	2/14/110	36	KON/WZ	
	400x4.4/3.2x80	4/9/100 + 2/14/110	80	FZ/TR	
GALAXY 140	200x4.4/5.4x80	2/14/110	36	KON/WZ	
	450x4.4/3.0x80	2/7/110 + 2/14/110	72	FZ/TR	
PRIMA	160x4.4/5.4x55	3/7/1966	36	CON	
	350x4.4/3.0x80	4/9/100 + 2/14/110 + 2/7/110	72	TCG	
CLASS	160x4.4/5.4x55	3/7/1966	36	CON	
	400x4.4/3.2x80	4/9/100 + 2/14/110 + 2/7/110	72	TCG	
ELITE	160x4.4/5.4x55	3/7/1966	36	CON	
	450x4.4/3.2x80	4/9/100 + 2/14/110 + 2/7/110	72	TCG	
A/10	160x4.4/5.4x55	3/7/1966	36	CON	
	500x4.4/3.2x80	4/9/100 + 2/14/110 + 2/7/110	72	TCG	



FZ



WZ



FZ/TR=TCG



HZ








KON=CON



KON/WZ




WZ/FA




ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
MATIC H 150	180x5.0/6.0x55		30	KON/WZ	
	550x5.0/3.5x100		72	FZ/TR	
	380x4.4/3.0x75	3/15/75	72	FZ/TR	
	565x5.0/3.5x100		72	FZ/TR	
TREND	125x4.4/5.4x45		20	KON/WZ	
	125x4.2/5.2x45		24	KON/FZ	
	355x4.4/3.2x75		60	FZ/TR	
GAMMA ST	125x4.4/5.4x45		20	KON/WZ	
	125x4.2/5.2x45		24	KON/FZ	
	355x4.4/3.2x75		60	FZ/TR	
GAMMA SE	125x4.4/5.4x45		20	KON/WZ	
	125x4.2/5.2x45		24	KON/FZ	
	355x4.4/3.2x75		60	FZ/TR	
PRISMATIC 2	215x4.4/5.4x50	3/15/80	42	KON/WZ	
	300x4.4/5.4x50	3/15/80	48	KON/WZ	
	300x4.6/3.2x50	3/15/80	80	TR	
	470x4.4/3.2x75	4/15/105	96	FZ/TR	
MK GAMMA	125x4.2/5.2x45		24	KON/FZ	
	125x4.4/5.4x45		20	KON/WZ	
	350x4.4/3.2x75		54	WZ	
	355x4.4/3.2x75		60	FZ/TR	
PRISMATIC 101	125x4.3/5.3x45		24	CON	
	160x4.4/5.4x45	3/11/70	28	KON/WZ	
	400x4.4/3.2x75	4/15/105	72	FZ/TR ή TCG	
FASMATIC	125x3.2/4.2x45		24	KON/WZ	
	300x3.2/2.8x75		68	FZ/TR	
STARMATIC 850	160x4.3/5.3x45	3/11/70	36	CON	
	350x4.4/3.0x75	4/15/105	72	TCG	
17	125x4.3/5.3x45		24	CON	
	500x4.4/3.2x75	4/15/105	60	TCG	
GAMMA 2000	125x4.3/5.3x45		24	CON	
	125x4.0/4.8x45		20+20	FZ	
	400x4.4/3.2x75	4/15/105	72	FZ/TR ή TCG	
PRISMATIC 201	215x4.4/5.4x50	3/15/80	42	KON/WZ	
	300x4.4/5.4x50	3/15/80	48	KON/WZ	
	300x4.6/3.2x50	3/15/80	80	TR	
	430x4.4/3.2x75	4/15/105	72	FZ/TR ή TCG	
	400x4.4/3.2x75	4/15/105	72	FZ/TR	
PRISMATIC 301	215x4.5/5.5x50	3/15/80	42	CON	
	470x4.4/3.2x75	4/15/105	72	TCG	
PRISMATIC H100	215x4.5/5.5x50	3/15/80	42	CON	
	400x4.4/3.2x75	4/15/105	72	TCG	
PRISMATIC H115	215x4.5/5.5x50	3/15/80	42	CON	
	430x4.4/3.2x75	4/15/105	72	TCG	


ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
HPP 81	200x4.8/5.8x45		36	CON	
HPL 81-91	380x4.8/3.5x60		72	TCG	
TYPE 23	200x4.8/5.8x45		36	KON/FZ	
	340x5.0/3.5x45		108	WZ	
	520x4.8/3.5x60	2/11/115 + 2/19/120	84	FZ/TR	
TYPE 33 USA	200x4.8/5.8x45		36	KON/WZ	
	340x5.0/3.5x45		108	WZ	
	540x4.8/3.5x60	2/11/115 + 2/19/120	72	FZ/TR	
	540x4.8/3.5x60	2/11/115 + 2/19/120	84	FZ/TR	
TYPE 33 HPP42	200x5.8/6.8x45		34	KON/WZ	
	340x6.0/3.5x45		108	WZ	
	600x5.8/4.0x60	2/11/115 + 2/19/120	72	FZ/TR	
TYP 66 HPP61	200x5.8/6.8x45		34	KON/WZ	
	200x6.2/7.2x45		36	KON/WZ	
	670x5.8/4.2x60	2/11/148 + 2/19/120	42	FZ/TR	
	730x6.2/4.2x60	2/11/148 + 2/19/120	60	FZ/TR	
HPP02 - HFL02	200x4.8/5.8x45		36	KON/FZ	
	200x4.8/5.8x45		36	CON	
	340x4.95/3.5x45		80	TR	
	340x5.0/3.5x45		108	WZ	
	420x4.8/3.5x60		72	TCG ή FZ/TR	
	420x4.8/3.5x60		84	FZ/TR	
HPP 11	180x4.8/5.8x45		36	KON/FZ	
	180x4.3/5.3x45		36	CON	
	340x4.95/3.5x45		80	TR	
	340x5.0/3.5x45		108	WZ	
	450x4.8/3.5x60	2/10/80 + 2/14/125	72	TCG	
	450x4.8/3.5x60	2/14/125	72	TR/TR	
	450x4.8/3.5x60	2/14/125	72	FZ/TR	
TYP 22	120x3.1/4.1x20		24	CON	
	200x4.8/5.8x45		36	KON/FZ	
	200x4.8/5.8x45		36	CON	
	340x4.95/3.5x45		80	TR	
	340x5.0/3.5x45		108	WZ	
	500x4.8/3.6x60	2/11/115	60	TCG	
	500x4.8/3.5x60	2/11/115	60	FZ/TR	
	500x4.8/3.5x60	2/11/115	72	TR/TR	




FZ



WZ



FZ/TR=TCG




HZ




KON=CON







KON/WZ



WZ/FA





HOMAG					
BIMHKE					
ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°O°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
CH 30/06	350x4.55/3.2x75		72	FZ/TR	
	350x4.4/3.2x75		72	FZ/TR	
CH 08/12	150x4.4/5.4x45		24	KON/WZ	
	400x4.4/3.2x75		72	FZ/TR	
CV'S	125x4.4/5.4x45		20	KON/WZ	
	300x4.55/3.2x75		96	FZ/TR	
	300x4.4/3.0x75		60	FZ/TR	
CHP Corte 85	350x4.55/3.2x75		72	FZ/TR	
	400x4.4/3.2x75		72	FZ/TR	
CT 04/40	150x4.4/5.4x45		24	KON/WZ	
	250x4.55/3.2x45		80	WZ	
	300x4.4/3.2x75		60	FZ/TR	
CH03	125x4.3/5.3x45		24	CON	
	300x4.4/3.0x75		60	FZ/TR ή TCG	
CH04	180x4.4/5.4x45		30	KON/WZ	
	300x4.5/3.2x75		96	FZ/TR	
	355x4.4/3.2x75		60	FZ/TR	
CH 06/10	150x4.3/5.3x45		36	CON	
	350x4.4/3.2x75		72	FZ/TR	
	400x4.4/3.2x75	4/15/105	72	TCG	

HOLZHER					
BIMHKE					
ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°O°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
6180, 6280, 6380	125x4.4/5.4x45		24	KON/WZ	
6480, 6580, 6680	140x4.4/5.4x45	1/8/58	24	KON/WZ	
	380x4.4/3.0x75	3/15/75	72	FZ/TR	

HOFER					
BIMHKE					
ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°O°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
PS	180x3.2/4.2x20		36	KON/WZ	
	180x4.4/5.4x20		30	KON/WZ	
	250x3.2x30	2/6/42	60	FZ/TR	
	300x4.4/3.0x30		48	WZ	
	300x4.4/3.0x30	2/10/60	60	FZ/TR	
PM	200x4.4/5.4x20		36	KON/WZ	
	350x4.4/3.2x30		54	WZ	
	350x4.4/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR	
	400x4.4/3.2x30		60	WZ	
	400x4.4/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR ή TCG	

LANG ZAUNER					
BIMHKE					
ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°O°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
FPM 2000/3000	160x3.2/4.2x20		32	KON/WZ	
	200x4.4/5.4x20		36	KON/WZ	
	250x3.2/2.2x30		60	FZ/TR	
	300x4.4/3.0x30	2/10/60	60	FZ/TR	
	350x4.4/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR	

ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
PS9Z	125x4.3/5.3x3.2x45		24	CON	
	200x4.3/5.3x3.2x30		36	CON	
	350x4.4/3.0x30		72	TCG	
PS2Z	150x4.3/5.3x30		36	CON	
	200x4.3/5.3x3.2x30		36	CON	
	350x4.4/3.0x30		72	TCG	

ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
EURO 5	125x3.0/4.0x20		24	KON/FZ	
	125x3.2/4.2x20		24	KON/FZ	
	220x3.2/4.2x30		36	KON/FZ	
	220x3.35/2.5x30		48	FZ/TR	
	250x3.2/2.2x30		60	FZ/TR	
	280x3.2/2.2x30	2/10/60	60	FZ/TR	
EURO 5 SF	125x3.0/3.8x20		24	KON/FZ	
	125x3.2/4.2x20		24	KON/FZ	
	220x3.2/4.2x30		36	KON/FZ	
	220x3.35/2.5x30		48	FZ/TR	
	250x3.2/2.2x30		60	FZ/TR	
	280x3.2/2.2x30	2/10/60	60	FZ/TR	
693/SH 50	125x4.4/5.4x20		24	KON/FZ	
	300x4.4/3.0x30	2/10/60	60	FZ/TR	
EURO10	180x4.2/5.2x30		30	KON/FZ	
	180x4.4/5.4x30		30	KON/FZ	
	250x4.4/5.4x30		42	KON/FZ	
	250x4.55/3.5x30	2/10/60	48	FZ/TR	
	300x4.4/3.0x30	2/10/60	60	FZ/TR ή TCG	
EURO10 SF	180x4.2/5.2x30		30	KON/FZ	
	180x4.4/5.4x30		30	KON/FZ	
	250x4.4/5.4x30		42	KON/FZ	
	250x4.55/3.5x30	2/10/60	48	FZ/TR	
	300x4.4/3.0x30	2/10/60	60	FZ/TR ή TCG	
EURO 12	180x4.2/5.2x30		30	KON/FZ	
	180x4.4/5.4x30		30	KON/FZ	
	280x4.4/5.4x30	2/10/60	48	KON/FZ	
	280x4.55/3.0x30	2/10/60	60	FZ/TR	
	350x4.4/3.2x30	2/10/60	60	FZ/TR	
	370x4.4/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR	
EURO 12 SF	180x4.2/5.2x30		30	KON/FZ	
	180x4.4/5.4x30		30	KON/FZ	
	280x4.4/5.4x30	2/10/60	48	KON/FZ	
	280x4.55/3.0x30	2/10/60	60	FZ/TR	
	350x4.4/3.2x30	2/10/60	60	FZ/TR	
	370x4.4/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR	
EURO 32	180x4.2/5.2x30		30	KON/FZ	
	180x4.4/5.4x30		30	KON/FZ	
	280x4.4/5.4x30	2/10/60	48	KON/FZ	
	280x4.55/3.0x30	2/10/60	60	FZ/TR	
	350x4.4/3.2x30	2/10/60	60	FZ/TR	
	370x4.4/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR	
EURO 30	180x4.3/5.3x30		36	CON	
	350x4.4/3.0x30		72	TCG	
693 / SH110	180x4.2/5.2x30		30	KON/FZ	
	180x4.4/5.4x30		30	KON/FZ	
	400x4.4/3.2x30		60	WZ	
	400x4.4/3.2x30		72	FZ/TR	


FZ

WZ





FZ/TR=TCG

HZ

KON=CON

KON/WZ

WZ/FA



SELCO



ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
EB-EBT	200x4.3/5.3x65	2/8.5/110	36	CON	
	400x4.4/3.2x80	4/19/120 + 2/9/130	72	TCG	
WNA-WNAR	200x4.8/5.5x65	2/8.5/110	36	CON	
	400x4.4/3.2x80	4/19/120 + 2/9/130	72	TCG	
	450x4.8/3.5x80	4/19/120 + 2/9/130	72	TCG	
	480x5.2/3.5x80	4/19/120 + 2/9/130	72	TCG	
EB 90	200x4.3/5.3x65	2/8.5/110	36	CON	
	350x4.4/3.0x80	4/15/110 + 2/9/130	72	TCG	
WN-WNT-WNTR	200x4.4/5.4x65	2/9/110 + 2/9/100	36	KON/WZ	
	200x4.8/5.8x65	2/9/110	36	KON/WZ	
	250x7.0/8.0x75	4/9/116	36	KON/WZ	
	300x4.4/5.4x65	2/9/110 + 2/9/100	72	KON/WZ	
	300x4.55/3.2x65	2/9/110	72	WZ/FA	
	300x4.4/3.0x65	2/9/110	60	FZ/TR	
	355x4.4/3.2x80	2/9/130 + 4/19/120	72	FZ/TR	
	380x4.4/3.2x65	2/9/100	72	FZ/TR	
	400x4.4/3.2x80	2/9/130 + 4/19/120	72	FZ/TR	
	400x4.4/3.2x80	2/9/130 + 4/19/120	60	WZ	
	430x4.4/3.2x80	4/19/120 + 2/9/130	72	TCG ή FZ/TR	
	430x4.4/3.2x80	4/19/120 + 2/9/130	72	WZ	
	450x4.8/3.5x80	2/9/130 + 4/19/120	72	FZ/TR	
	450x4.8/3.5x80	2/9/130 + 4/19/120	72	WZ	
	480x4.8/3.5x80	2/9/130 + 4/19/120	72	FZ/TR	
	750x7.0/5.0x110	6/9/190	72	FZ/TR	

SCHEER FM



ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SCHEER FM	140x3.2/4.2x16	1/6/33	32	KON/WZ	
	180x3.2/4.2x16	1/6/33	36	KON/WZ	
	200x3.2/4.2x30		60	KON/WZ	
	200x4.4/5.4x30		36	KON/WZ	
	400x4.4/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR	
	450x4.8/3.5x30	2/10/60	72	FZ/TR	
	240x3.2/2.2x30	2/7/42	54	FZ/TR	
	400x4.25/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR	
	450x4.65/3.5x30	2/10/60	72	FZ/TR	
			72	FZ/TR	

SCHNEEBERGER







ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SCHNEEBERGER	100x3.3/4.3x22		12	KON/FZ	
	300x3.5/2.5x30	2/7/42 + 2/10/60	60	FZ/TR	

SCHWABEDISSEN



ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SCHWABEDISSEN	450x4.4/3.2x80		72	WZ	
S 50					

ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SIGMA 65	160x4.3/5.3x55	3/7/66	36	CON	
	300x4.4/3.2x80	4/9/100 + 2/14/110 + 2/7/110	60	TCG	
	200x4.4/5.4x80	2/14/110	36	KON/WZ	
	350x4.4/3.0x80	2/14/110 + 2/7/110	72	FZ/TR	
	400x4.4/3.0x80	2/14/110 + 2/7/110	72	FZ/TR	
	450x4.4/3.0x80	2/14/110 + 2/7/110	72	FZ/TR	
SIGMA 90	160x4.4/5.4x55	3/7/66	36	KON/WZ	
	200x4.4/5.4x80	2/14/110	36	KON/WZ	
	300x4.4/2.8x80	2/14/110 + 2/7/110	60	FZ/TR	
	350x4.4/3.0x80	4/9/100 + 2/14/110 + 2/7/110	72	TCG ή FZ/TR	
	400x4.4/3.0x80	2/14/110 + 2/7/110	72	FZ/TR	
	450x4.4/3.0x80	2/14/110 + 2/7/110	72	FZ/TR	
SIGMA 115	160x4.3/5.3x55	3/7/66	36	CON	
	200x4.4/5.4x80	2/14/110	36	KON/WZ	
	300x4.4/2.8x80	2/14/110 + 2/7/110	60	FZ/TR	
	350x4.4/3.0x80	2/14/110 + 2/7/110	72	FZ/TR	
	400x4.4/3.2x80	4/9/100 + 2/14/110 + 2/7/110	72	TCG	
	450x4.4/3.0x80	2/14/110 + 2/7/110	72	FZ/TR	
ALPHA	160x4.3/5.3x55	3/7/66	36	CON	
	200x4.4/5.4x80	2/14/110	36	KON/WZ	
	300x4.4/2.8x80	2/14/110 + 2/7/110	60	FZ/TR	
	350x4.4/3.0x80	4/9/100 + 2/14/110 + 2/7/110	72	TCG ή FZ/TR	
	400x4.4/3.0x80	2/14/110 + 2/7/110	72	FZ/TR	
	450x4.4/3.0x80	2/14/110 + 2/7/110	72	FZ/TR	
DELTA	160x4.3/5.3x55	3/7/66	36	CON	
	400x4.4/3.2x80	4/9/100 + 2/14/110 + 2/7/110	72	TCG	



ΜΗΧΑΝΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	°Ο°	Z	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
FMH	200x4.2/4.5x20		24	KON/FZ	
	200x4.3/4.5x20		24	KON/FZ	
	200x4.4/4.6x20		36	KON/FZ	
	350x4.4/3.2x30		54	WZ	
	350x4.4/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR	
	370x4.4/3.2x30	2/10/60	72	FZ/TR	
FP	200x5.2/6.2x20		36	KON/WZ	
	530x5.2/3.5x30		60	WZ	
	530x5.2/3.5x30		60	FZ/TR	
AS	200x6.0/7.0x20		36	KON/WZ	
	200x6.2/7.2x20		36	KON/WZ	
	670x6.0/4.0x40	1/11/140	48	WZ	
	670x6.0/4.0x40	1/11/140	60	FZ/TR	
	680x6.2/4.2x40		60	FZ/TR	
FW, AW, AK	150x4.3/5.3x20		24	CON	
	200x4.2/4.5x20		24	KON/FZ	
	200x4.3/4.5x20		24	KON/FZ	
	200x4.4/5.4x20		36	KON/FZ	
	400x4.4/3.2x30		72	TCG ή FZ/TR	
	400x4.4/3.2x30		60	WZ	
FW	180x4.3/5.3x20		36	CON	
	500x4.4/3.2x30		60	TCG	
	500x4.4/3.2x30		72	TCG	
FL, FM	200x4.3/5.3x20		36	CON	
	350x4.4/3.0x30		72	TCG	
FL, AL	200x4.3/5.3x20		36	CON	
	200x4.2/4.5x20		24	KON/FZ	
	220x4.0/4.8x20		24+24	FZ	
	450x4.4/3.2x30		72	TCG	
	460x4.4/3.2x30		72	FZ/TR	
	480x4.4/3.2x30		80	FZ/TR	
	480x4.4/3.2x30		72	WZ	



HARTMETALL

BIMHKE ABEE

www.bimike.gr • info@bimike.gr